충돌 방호성능 무레일 슬라이딩 게이트 Crash rated Cantilever Sliding Gate



개요

900 시리즈 무레일 슬라이딩 게이트는 군사 시설과 공항 등 보안성이 높은 보안 시설에 설치되어 돌진/무단차량에 대한 최대의 시각적 보호 및 주변 시설 보호 기능을 제공합니다. 900 시리즈의 강도와 내구성은 테러 방지 및 교통 통제 애플리케이션에 매우 적합합니다.

900 시리즈 게이트는 K4 등급(6.8 톤 48km/h) 및 K12 등급 (6.8 톤 80km / h)으로 충돌 방호 성능을 선택 할 수 있으며, 차량 돌진 충격으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 캔틸레버 설계로 도로위 가이드 레일없이 간단하게 설치할 수 있으며 기존 펜스 라인과 조화될 수 있도록 디자인을 통합 할 수 있습니다.


900 시리즈의 모든 버전은 전동 기어 드라이브로 구동되며 차량 번호 인식과 카드 리더 및 푸시 버튼 및 차량 감지기로도 작동 시킬 수 있습니다.

900 시리즈 전동 슬라이딩 게이트는 현장에서 조정 가능하도록 설계되었습니다.

정상적인 작동은 초당 30cm의 속도로 작동하며 침입 방지 기능으로 설계되었으며 주변 울타리 라인에 맞는 피켓으로 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

충돌방호성능 무레일 슬라이딩 게이트 Crash rated Cantilever Sliding Gate

- K4, K12 차량 방호성능
- 전동 구동 방식
- 게이트 크기의 맞춤형 제작
- 기존 펜스 라인과 일치하는 맟춤형 피켓 설계
- 높은 시인성
- 울타리 보호
- 최대 도로 차단폭 9m



추가 선택 사항

- 주제어반
- 현장 제어를 위한 로컬 조작반
- 차량 감지기, 신호등, 안전 IR 센서 및 히터를 포함하여 게이트의 성능 또는 작동을 향상시킵니다.

Feature	Description
Drive system	Standard
Safety sensor	Standard
Master & remote control panel	Standard
Customized Anti-climb pickets	Option
Protective cover(Bellows)	Option
Traffic lights	Option

